

| 科 | 種 | 開 花 状 況 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|
| | | 7/7 | 7/13 | 7/19 | 7/25 | 7/31 | 8/4 | 8/10 | 8/16 | 8/20 | 8/26 | 9/1 | 9/7 | 9/13 | 9/21 | 9/27 |
| アカバナ科 <i>Onagraceae</i> | ミヤマアカバナ <i>Eplobium hornemannii</i> | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| ニシキギ科 <i>Celastraceae</i> | ウメバチソウ <i>Parnassia var. palustris</i> | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| オトギリソウ科 <i>Clusiaceae</i> | イワオトギリ <i>Hypericum senanense Maxim ssp. mutilooides</i> | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| マメ科 <i>Leguminosae</i> | イワオウギ <i>Hedysarum vicioides ssp. japonicum var. japonicum</i> | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | | |
| バラ科 <i>Rosaceae</i> | ウラジロナナカマド <i>Sorbus matsumurana</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キジムシロ <i>Potentilla fragarioides var. major</i> | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | |
| | (タテヤマ)チングルマ <i>Sieversia pentapetala</i> | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | ノウゴウイチゴ <i>Fragaria iinumae</i> | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | ベニバナイチゴ <i>Rubus vernus</i> | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | | | |
| | ミヤマキンバイ <i>Potentilla matsumurae var. matsumurae</i> | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | |
| | ミヤマダイコンソウ <i>Geum calthifolium var. nipponicum</i> | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | ミヤマワレモコウ <i>Sanguisorba longifolia</i> | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | |
| | ミネザクラ(タカネザクラ) <i>Cerasus nipponica var. nipponica</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アブラナ科 <i>Cruciferae</i> | オクヤマガラシ <i>Cardamine torrentis</i> | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | |
| ミヤマハタザオ <i>Arabis kamchatica ssp. Kamchatica</i> | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| ミズキ科 <i>Cornaceae</i> | ゴゼンタチバナ <i>Cornus canadensis</i> | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | ○ |
| イワウメ科 <i>Diapensiaceae</i> | イワカガミ <i>Schizocodon soldanelloides var. soldanelloides</i> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | |
| ツツジ科 <i>Ericaceae</i> | アオツガザクラ <i>Phyllodoce aleutica</i> | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | ガンコウラン <i>Empetrum nigrum var. japonicum</i> | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | ○ | |
| | クロウスゴ <i>Vaccinium ovalifolium</i> | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| | コケモモ <i>Vaccinium vitis-idaea</i> | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | |
| | コツガザクラ(オオツガザクラ) <i>Phyllodoce x alpina</i> | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | コバノイチヤクソウ <i>Pyrola alpina</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シラタマノキ <i>Gaultheria miqueliana</i> | | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| | ツガザクラ <i>Phyllodoce nipponica ssp. nipponica</i> | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | | | |
| | ハクサンシャクナゲ <i>Rhododendron brachycarpum</i> | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | ミネズオウ <i>Loiseleuria procumbens</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミヤマホツツジ <i>Cladanthamnus bracteatus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リンドウ科 <i>Gentianaceae</i> | オヤマリンドウ <i>Gentiana makinoi</i> | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | タテヤマリンドウ <i>Gentiana thunbergii var. minor</i> | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |

| 科 | 種 | 開 花 状 況 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|
| | | 7/7 | 7/13 | 7/19 | 7/25 | 7/31 | 8/4 | 8/10 | 8/16 | 8/20 | 8/26 | 9/1 | 9/7 | 9/13 | 9/21 | 9/27 |
| リンドウ科 <i>Gentianaceae</i> | ミヤマリンドウ <i>Gentiana nipponica</i> <i>ver.nipponica</i> | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| シソ科 <i>Lamiaceae</i> | タテヤマウツボグサ <i>Prunella prunelliformis</i> | | | | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | |
| | ミノガワソウ <i>Nepeta subsessilis</i> | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | |
| ハマウツボ科 <i>Orobanchaceae</i> | エゾシオガマ <i>Pedicularis yezoensis</i> | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | ヨツバシオガマ <i>Pedicularis chamissonis</i> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| オオバコ科 <i>Plantaginaceae</i> | ヒメクワガタ <i>Veronica nipponica</i> <i>var.nipponica</i> | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | |
| | ミヤマクワガタ <i>Veronica schmidtiana</i> <i>ssp.senanensis</i> <i>var.senanensis</i> | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | |
| セリ科 <i>Umbelliferae</i> | オオハナウド <i>Heracleum lanatum ssp. lanatum</i> | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | |
| | ハクサンボウフウ <i>Heracleum lanatum ssp.lanatum</i> | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | | | |
| | ミヤマシシウド <i>Peucedanum multivittatum</i> | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | ミヤマセンキュウ <i>Angelica pubescens</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ミヤマゼンコ <i>Conioselinum chinense ver.chinense</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| キキョウ科 <i>Campanulaceae</i> | イワギキョウ <i>Coelopleurum multisectum</i> | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | |
| ミツガシワ科 <i>Menyanthaceae</i> | イワイチヨウ <i>Campanula Lasiocarpa</i> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| キク科 <i>Compositae</i> | ウサギギク <i>Arnica Unalaschcensis var. Tschonoskyi</i> | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | エゾムカシヨモギ <i>Erigeron acer var.acer</i> | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| | カンチコウゾリナ <i>Picris hieracioides ssp.kamtschatica</i> | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ |
| | キオン <i>Senecio nemorensis</i> | | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | クモマニガナ <i>Lxeridium dintatum ssp. Kimuranum</i> | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | クロトウヒレン <i>Saussurea sessiliflora</i> | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | タカネニガナ <i>Lxeridium alpicola</i> | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | タカネヨモギ <i>Artemisia sinanensis</i> | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| | タテヤマアザミ <i>Cirsium otayae</i> | | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | |
| | ハンゴンソウ <i>Senecio cannabifolius</i> | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| | ヒトツバヨモギ <i>Artemisia monophylla</i> | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | ミヤマアキノキリンソウ <i>Solidago virgaurea ssp.leiocarpa</i> | | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | |
| | ミヤマオトコヨモギ <i>Artemisia pedunculosa</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ミヤマコウゾリナ <i>Hieracium japonicum</i> | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| | ミヤマタンポポ <i>Taraxacum alpicola var.alpicola</i> | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | ミネウスユキソウ <i>Leontopodium var.shiroumense</i> | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| | ヤマハハコ <i>Anaphalis margaritacea</i> | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

開花状況はナチュラリストの観察記録である「平成30年度フィールドマップ室堂平」から記載した。